

LORIA и LORIA DUO

Сплит система; Фреон R32
Серия DUO с вграден бойлер 190l
Вграден електрически нагревател
Монофазно захранване
Пластинчат топлообменник
Външни агрегати от Fujitsu General

Модел	Охлаждане (A35/W18)		Отопление (A7/W35)		Отопление (A-7/W35)		Шум	Размери		Тръби	Цена, €
	kW	EER	kW	COP	kW	COP	dBA	Вътрешно	Външно	mm	с ДДС
LORIA 6004	6.47	3.9	4.6	4.83	4.5	2.94	32	803x450x275	632x886x325	6.35/12.70	4 299 €
LORIA 6006	6.67	3.9	5.6	4.81	5.3	2.73	32	803x450x275	632x886x325	6.35/12.70	4 399 €
LORIA 6008	8.42	4.2	7.5	4.52	5.9	2.72	32	803x450x275	716x907x349	6.35/12.70	4 599 €
LORIA 6010	10.08	3.2	9.8	4.53	9.2	2.63	32	803x450x275	996x940x365	9.52/15.88	4 999 €
LORIA 6003 DUO	5.29	3.68	3.3	5.07	3.5	3.03	32	1777x590x545	632x886x325	6.35/12.70	5 299 €
LORIA 6004 DUO	6.47	3.9	4.6	4.83	4.5	2.94	32	1777x590x545	632x886x325	6.35/12.70	5 899 €
LORIA 6006 DUO	6.67	3.9	5.6	4.81	5.3	2.73	32	1777x590x545	632x886x325	6.35/12.70	6 099 €
LORIA 6008 DUO	8.42	4.2	7.5	4.52	5.9	2.72	32	1777x590x545	716x907x349	6.35/12.70	6 699 €
LORIA 6010 DUO	10.08	3.2	9.8	4.53	9.2	2.63	32	1777x590x545	996x940x365	9.52/15.88	7 199 €

Допълнителни аксесоари за модели LORIA	Цена, € с ДДС
074511 - Жично интелигентно стайно управление, NAVILINK 105 с опция Wi-Fi за управление на термопомпа LORIA.	180 €
074513 - Безжично интелигентно стайно управление, NAVILINK 128 с опция Wi-Fi за управление на термопомпа LORIA.	230 €
076312 - Комплект за БГВ (Битова Гореща Вода), включващ трипътен вентил и сензор за бойлер. Подходящо за модели LORIA	230 €
076313 - Комплект черупкова изолация за режим охлаждане за модели LORIA и LORIA DUO.	180 €
075100 - Магнитен филтър за модели LORIA	180 €
076311 - Комплект за два отоплителни кръга с вградена циркулационна помпа и смесителен вентил. Подходящо за модели LORIA	900 €
074203 - Датчик външна температура (включен в цената на Loria и Loria Duo)	50 €



EXTENSA и EXTENSA DUO

Сплит система; Фреон R32
Серия DUO с вграден бойлер 190l
Вграден електрически нагревател
Монофазно захранване
Коаксиален топлообменник вграден буферен съд
Външни агрегати от Fujitsu General

Модел	Охлаждане (A35/W18)		Отопление (A7/W35)		Отопление (A-7/W35)		Шум	Размери		Тръби	Цена, €
	kW	EER	kW	COP	kW	COP	dBA	Вътрешно	Външно	mm	с ДДС
Alfea EXTENSA A.I. 5 R32	6.47	3.39	4.5	4.74	4.4	2.76	32	847x448x477	632x886x325	6.35/12.70	4 200 €
Alfea EXTENSA A.I. 6 R32	6.47	3.39	5.5	4.65	5	2.63	32	847x448x477	632x886x325	6.35/12.70	4 550 €
Alfea EXTENSA A.I. 8 R32	8.02	2.96	7.5	4.43	5.7	2.68	32	847x448x477	716x907x349	6.35/12.70	4 850 €
Alfea EXTENSA A.I. 10 R32	9.6	2.78	9.5	4.5	8.9	2.65	32	847x448x477	996x940x365	9.52/15.88	5 600 €
Alfea EXTENSA A.I. 5 R32 DUO	6.47	3.39	4.5	4.74	4.4	2.76	32	1863x648x684	632x886x325	6.35/12.70	6 600 €
Alfea EXTENSA A.I. 6 R32 DUO	6.47	3.39	5.5	4.65	5	2.63	32	1863x648x684	632x886x325	6.35/12.70	7 000 €
Alfea EXTENSA A.I. 8 R32 DUO	8.02	2.96	7.5	4.43	5.7	2.68	32	1863x648x684	716x907x349	6.35/12.70	7 500 €
Alfea EXTENSA A.I. 10 R32 DUO	9.6	2.78	9.5	4.5	8.9	2.65	32	1863x648x684	996x940x365	9.52/15.88	8 200 €

„Ай Ту Клима“ ЕООД, гр. Пловдив, бул. Марица 140 ; тел: 0700 100 59, 032 280 324 / info@atclima.bg



EXCELLIA и EXCELLIA DUO

Сплит система; Фреон R410A
Серия DUO с вграден бойлер 190l
Вграден електрически нагревател
Монофазно/Трифазно (TRI) захранване
Коаксиален топлообменник вграден буферен съд
Външни агрегати от Fujitsu General

Модел	Охлаждане (A35/W18)		Отопление (A7/W35)		Отопление (A-7/W35)		Шум	Размери		Тръби	Цена, €
	kW	EER	kW	COP	kW	COP	dBA	Вътрешно	Външно	mm	с ДДС
Alfea EXCELLIA A.I. 11	9.8	4.12	10.8	4.25	10.38	2.4	39	800x450x480	1290x970x400	9.52/15.88	6 600 €
Alfea EXCELLIA A.I. 14	12.5	3.7	13.5	4.18	11.54	2.27	39	800x450x480	1290x970x400	9.52/15.88	7 100 €
Alfea EXCELLIA A.I. 11 TRI	9.8	3.82	10.8	4.3	10.38	2.43	39	800x450x480	1290x900x400	9.52/15.88	6 650 €
Alfea EXCELLIA A.I. 14 TRI	12.5	3.46	13	4.18	12.2	2.38	39	800x450x480	1290x900x400	9.52/15.88	7 150 €
Alfea EXCELLIA A.I. 16 TRI	13.5	3.26	15.17	4.1	12.98	2.4	39	800x450x480	1290x900x400	9.52/15.88	7 650 €
Alfea EXCELLIA HP A.I. 16	14	2.72	17.24	4.15	14.5	5.27	37	847x448x482	1429x1080x532	9.52/15.88	9 900 €
Alfea EXCELLIA HP A.I. 15 TRI	14	3	16.12	4.33	13.2	4.55	37	847x448x482	1429x1080x532	9.52/15.88	9 650 €
Alfea EXCELLIA HP A.I. 17 TRI	14.5	2.87	18.29	4.15	15	5.32	37	847x448x482	1429x1080x532	9.52/15.88	10 500 €
Alfea EXCELLIA DUO A.I. 11	9.8	4.12	10.8	4.25	10.38	2.4	39	1850x650x698	1290x970x400	9.52/15.88	8 700 €
Alfea EXCELLIA DUO A.I. 14	12.5	3.7	13.5	4.18	11.54	2.27	39	1850x650x698	1290x970x400	9.52/15.88	9 300 €
Alfea EXCELLIA DUO A.I. 11 TRI	9.8	3.82	10.8	4.3	10.38	2.43	39	1850x650x698	1290x900x400	9.52/15.88	9 000 €
Alfea EXCELLIA DUO A.I. 14 TRI	12.5	3.46	13	4.18	12.2	2.38	39	1850x650x698	1290x900x400	9.52/15.88	9 500 €
Alfea EXCELLIA DUO A.I. 16 TRI	13.5	3.26	15.17	4.1	12.98	2.4	39	1850x650x698	1290x900x400	9.52/15.88	10 000 €
Alfea EXCELLIA DUO HP A.I.15TRI	14	3	16.12	4.33	13.2	4.55	37	1850x650x698	1429x1080x532	9.52/15.88	11 700 €
Alfea EXCELLIA DUO HP A.I. 16	14	2.72	17.24	4.15	14.5	5.27	37	1850x650x698	1429x1080x532	9.52/15.88	12 300 €
Alfea EXCELLIA DUO HP A.I.17TRI	14.5	2.87	18.29	4.15	15	5.32	37	1850x650x698	1429x1080x532	9.52/15.88	12 700 €

Допълнителни аксесоари за модели EXTENSA / EXCELLIA	Цена, € с ДДС
074232 - Жичен стаен термостат NAVILINK A59 (опция с батерии)	170 €
074213 - Жично изнесено управление NAVILINK A75 на термопомпа EXTENSA или EXCELLIA	220 €
001231 - COZYTOUCH Рутер позволяващ безжично управление (WIFI) на EXTENSA или EXCELLIA. Задължително се поръчва с NAVILINK A59	220 €
073991 - Комплект за БГВ (Битова Гореща Вода), включващ трипътен вентил и сензор за бойлер. Подходящо за модели EXTENSA & EXCELLIA	230 €
075328 - Комплект черупкова изолация за режим охлаждане. За модели EXTENSA и EXCELLIA.	200 €
073989 - Комплект за връзка с допълнителен отоплител уред (котел) за модели EXTENSA и EXCELLIA	400 €
073990 - Комплект за връзка с допълнителен отоплител уред (котел) за модели EXTENSA и EXCELLIA, модели DUO	400 €
075311 - Разширителна платка за управление на втори отоплителен уред.	250 €
075318 - Комплект за каскадно свързване MASTER	350 €
075320 - Комплект за каскадно свързване SLAVE	250 €
570629 - Комплект за два отоплителни кръга с вградена циркулационна помпа и смесителен вентил. Подходящо за модели EXTESA и EXCELLIA модели DUO	900 €
570630 - Комплект за два отоплителни кръга с вградена циркулационна помпа и смесителен вентил. Подходящо за модели EXTESA и EXCELLIA	900 €

„Ай Ту Клима“ ЕООД, гр. Пловдив, бул. Марица 140 ; тел: 0700 100 59, 032 280 324 / info@atclima.bg



ALFEA SMART SYSTEM (MONOBLOC)

Хидросплит система с водни връзки между вътрешното и външното тяло.
Инверторна технология, осигуряваща безшумна работа, с оптимално адаптиране към реалната търсена мощност.
Изключително тих модел до 34 dB(A) на 5 m (според модела).
Коаксиален топлообменник вграден в буферен съд 16 литра - система Smart Protect.
Системата Smart Protect гарантира безпроблемна работа на термопомпата през целия ѝ експлоатационен живот, като защитава системата от замръзване.
Осигурява отопление и битова гореща вода (БГВ) чрез външен бойлер.
Подходящ за замяна на котли, захранвани с изкопаеми горива, както и термопомпи от старо поколение.

Модел	Отопление (A7/W35)		Отопление (A-7/W35)		Отопление (A-7/W55)		Шум	Размери	Обем разш.съд	Тръби	Цена, €
	kW	COP	kW	COP	kW	COP	dBA	В / Д / Ш	Обем бойлер	mm	с ДДС
ALFEA SMART 5	4	5.03	4.1	2.93	3.7	1.77	30	798/1095/518	12 / -	1" / 1"	5 200 €
ALFEA SMART 6	5	4.99	5.1	2.92	4.8	1.91	30	798/1095/518	12 / -	1" / 1"	5 600 €
ALFEA SMART 8	8	5.08	8.18	3.03	7.5	2.07	34	798/1095/518	12 / -	1" / 1"	6 000 €
ALFEA SMART 11	10	4.7	9.53	2.95	8.5	2.07	35	798/1095/518	12 / -	1" / 1"	6 400 €



ALFEA SMART SYSTEM DUO (MONOBLOC)

Хидросплит система с водни връзки между вътрешното и външното тяло.
Инверторна технология, осигуряваща безшумна работа, с оптимално адаптиране към реалната търсена мощност.
Изключително тих модел до 34 dB(A) на 5 m (според модела).
Коаксиален топлообменник вграден в буферен съд 16 литра - система Smart Protect.
Системата Smart Protect гарантира безпроблемна работа на термопомпата през целия ѝ експлоатационен живот, като защитава системата от замръзване.
Осигурява отопление и битова гореща вода (БГВ) чрез вграден бойлер 190литра.
Подходящ за замяна на котли, захранвани с изкопаеми горива, както и термопомпи от старо поколение .

Модел	Отопление (A7/W35)		Отопление (A-7/W35)		Отопление (A-7/W55)		Шум	Размери	Обем разш.съд	Тръби	Цена, €
	kW	COP	kW	COP	kW	COP	dBA	В / Д / Ш	Обем бойлер	mm	с ДДС
ALFEA EXTENSA M DUO 5 INTER	4	5.03	4.1	2.93	3.7	1.77	30	798/1095/518	12 / 190	1" / 1"	7 550 €
ALFEA EXTENSA M DUO 6 INTER	5	4.99	5.1	2.92	4.8	1.91	30	798/1095/518	12 / 190	1" / 1"	7 950 €
ALFEA EXTENSA M DUO 8 INTER	8	5.08	8.18	3.03	7.5	2.07	34	798/1095/518	12 / 190	1" / 1"	8 350 €
ALFEA EXTENSA M DUO 11 INTER	10	4.7	9.53	2.95	8.5	2.07	35	798/1095/518	12 / 190	1" / 1"	8 750 €

„Ай Ту Клима“ ЕООД, гр. Пловдив, бул. Марица 140 ; тел: 0700 100 59, 032 280 324 / info@atclima.bg